

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości  
Cempkowo - plac zabaw dla dzieci  
ADRES INWESTYCJI : Cempkowo gm. Płońsk  
INWESTOR : Gmina Płońsk  
ADRES INWESTORA : Płońsk ul. 19-go Stycznia 39  
ADRES WYKONAWCY : z przetargu  
DATA OPRACOWANIA : 7 06 2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
7 06 2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Cempkowie projektuje się o nawierzchni trawiastej. W strefie urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię z drobnego piasku o grubości minimum 30cm. Cały plac zabaw będzie ogrodzony płotkiem drewnianym na słupkach drewnianych z tzw. połowic. Wysokość płotka 130cm. W ogrodzeniu zostanie zamontowana jedna furtka.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace przygotowawcze</b>					
1 d.1	<b>BCI 1</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.017	ha ha	0.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
2 d.1	<b>BCR 1</b>	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość 30 cm 170*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
3 d.1	<b>BCR 1</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - kat. gruntu 3 31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
4 d.1	<b>BCR 1</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km (odległość łączna 5km) Krotność = 4 31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>2 Piasek w okolicy urządzeń zabawowych</b>					
5 d.2	<b>BCI 1</b>	Ławy betonowe pod krawężnik z betonu B-15 - zwykła (10.7+15.6+10.7)*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.313</b>
6 d.2	<b>BCI 1</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.7+15.6+10.7	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
7 d.2	<b>BCI 1</b>	Podsypka z piasku pod nawierzchnię 31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>3 Ogrodzenie</b>					
8 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Ogrodzenie z drewnianych połowic wraz z furtką- dostawa i montaż 10.7+15.6+10.7	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
<b>4 Urządzenia zabawowe</b>					
9 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Zestaw przedszkolak - dostawa i montaż 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Huśtawka ważka dostawa i montaż 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Huśtawka na sprężynie dostawa i montaż 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Piaskownica 240x240 dostawa i montaż 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.4		Ławka betonowa - dostawa i montaż 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i ustawienie śmietnika betonowego 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>				
1 d.1	BCI 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	0.017		
2 d.1	BCR 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość 30 cm	m <sup>3</sup>	170*0.3 = 51.000		
3 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - kat. gruntu 3	m <sup>3</sup>	31		
4 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km (odległość łączna 5km) Krotność = 4	m <sup>3</sup>	31		
<b>Razem dział:</b>						
<b>2</b>		<b>Piasek w okolicy urządzeń zabawowych</b>				
5 d.2	BCI 1	Ławy betonowe pod krawężnik z betonu B-15 - zwykła	m <sup>3</sup>	(10.7+15.6+10.7)*0.25*0.25 = 2.313		
6 d.2	BCI 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10.7+15.6+10.7 = 37.000		
7 d.2	BCI 1	Podsypka z piasku pod nawierzchnię	m <sup>3</sup>	31		
<b>Razem dział:</b>						
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie</b>				
8 d.3	analiza indywidualna	Ogrodzenie z drewnianych połowic wraz z furtką- dostawa i montaż	m	10.7+15.6+10.7 = 37.000		
<b>Razem dział:</b>						
<b>4</b>		<b>Urządzenia zabawowe</b>				
9 d.4	analiza indywidualna	Zestaw przedszkolak - dostawa i montaż	kpl	1		
10 d.4	analiza indywidualna	Huśtawka ważka dostawa i montaż	kpl	1		
11 d.4	analiza indywidualna	Huśtawka na sprężynie dostawa i montaż	kpl	1		
12 d.4	analiza indywidualna	Piaskownica 240x240 dostawa i montaż	kpl	1		
13 d.4		Ławka betonowa - dostawa i montaż	kpl	3		
14 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i ustawienie śmietnika betonowego	szt	2		
<b>Razem dział:</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: