
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Cempkowo - boisko siatkówki plażowej
ADRES INWESTYCJI : Cempkowo gm. Płońsk
INWESTOR : Gmina Płońsk
ADRES INWESTORA : Płońsk ul. 19-go Stycznia 39
ADRES WYKONAWCY : z przetargu
DATA OPRACOWANIA : 07 06 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07 06 2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Boisko o nawierzchni piaskowej w obrzeżu z krawężników betonowych z piłkochwytem o wysokości 4m Wyposażenie sportowe: taśmy wyznaczające pole gry, słupki i siatka.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zdjęcie warstwy humusu					
1 d.1	BCI 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.0275	ha ha	0.028	
				RAZEM	0.028
2 d.1	BCR 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość 45 cm 275*0.45	m ³ m ³	123.750	
				RAZEM	123.750
3 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - kat. gruntu 3 123	m ³ m ³	123.000	
				RAZEM	123.000
4 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km (odległość łączna 5km) Krotność = 4 123	m ³ m ³	123.000	
				RAZEM	123.000
2 Nawierzchnia boiska					
5 d.2	BCI 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 275	m ² m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
6 d.2	BCI 1	Ławy betonowe pod krawężnik z betonu B-15 - zwykła (16.6+7.6+4+4)*2*(0.25*0.25)	m ³ m ³	4.025	
				RAZEM	4.025
7 d.2	BCI 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (16.6+7.6+4+4)*2	m m	64.400	
				RAZEM	64.400
8 d.2	BCI 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa piasku o grub. 20 cm Krotność = 2 275	m ² m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
9 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 275*0.2	m ³ m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
3 Wyposażenie boiska					
10 d.3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 0.6*2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
11 d.3	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków i siatki do piłki plażowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.3	analiza indywidualna	Piłkochwyty wys. 4m na słupkach stalowych z rur fi 70. Siatka z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm o oczkach 60x60mm. 51mb - dostawa i montaż 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Zdjęcie warstwy humusu				
1 d.1	BCI 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	0.0275 = 0.028		
2 d.1	BCR 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość 45 cm	m ³	275*0.45 = 123.750		
3 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - kat. gruntu 3	m ³	123		
4 d.1	BCR 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km (odległość łączna 5km) Krotność = 4	m ³	123		
Razem dział:						
2		Nawierzchnia boiska				
5 d.2	BCI 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	275		
6 d.2	BCI 1	Ławy betonowe pod krawężnik z betonu B-15 - zwykła	m ³	(16.6+7.6+ 4+4)*2* (0.25*0.25) = 4.025		
7 d.2	BCI 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	(16.6+7.6+ 4+4)*2 = 64.400		
8 d.2	BCI 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa piasku o grub. 20 cm Krotność = 2	m ²	275		
9 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka- mi na terenie płaskim	m ³	275*0.2 = 55.000		
Razem dział:						
3		Wypożyczenie boiska				
10 d.3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m ³	m ³	0.6*2 = 1.200		
11 d.3	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków	szt.	2		
12 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków i siatki do piłki plażowej	szt.	2		
13 d.3	analiza indywidualna	Piłkochwyty wys. 4m na słupkach stalowych z rur fi 70. Siatka z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm o oczkach 60x60mm. 51mb - dostawa i montaż	kpl	1		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: