

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	3,15	km		
2	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	10 036,00	m2		
3	KNNR 1 0202-060-060	Wywóz darniny samochodami samowyladowczymi 5 t na odległość do 1 km. Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	1 505,40	m3		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0				
4	KNNR 1 0202-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II. Transport na odl. 5 km. Według tabeli robót ziemnych. Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	852,00	m3		
5	KNNR 1 0208-010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV. Według tabeli robót ziemnych. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	852,00	m3		
6	KNNR 1 0407-01010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność = 1,00	10 263,00	m3		
7	KNNR 1 0206-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej wwałach z transp.samochodami samowyl. do 5t, do 1km. Grunt I-III Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	6 135,00	m3		
8	KNNR 1 0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV. krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00	6 135,00	m3		
9	KNNR 6 1302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm Czynność robót: D-06.04.01 krotność = 1,00	5 622,10	m		
10	KNNR 6 0102-030-050	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	132,30	m2		
		Razem:				
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45111000-8				
11	KNR 4-05 0317-05-040	Demontaż przepustu żelbetowego łączącego na styk opaską betonową. Rury o średnicy nominalnej 1000 mm Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00	23,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
12	AW-020	Przestawienie słupa energetycznego Czynność robót: D-07.07.02 krotność = 1,00	1,00	szt		
		Razem:				
4		ODWODNIENIE CPV: 45232452-5				
13	KNNR 6 1302-040-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-03.01.03 krotność = 1,00	18,50	m		
14	KNNR 6 1302-060-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-03.01.03 krotność = 1,00	11,00	m		
15	KNNR 6 0605-050-020	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	2,00	szt		
16	KNNR 6 0605-020-060	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	1,72	m3		
17	KNNR 6 0605-050-020	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	4,00	szt		
18	KNNR 6 0605-080-040	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, rury żelbetonowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D - 03.01.01 krotność = 1,00	23,00	m		
		Razem:				
5		PODBUDOWA CPV: 45233320-8				
19	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	21 436,17	m2		
20	KNNR 6 0112-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	108,00	m2		
21	KNNR 6 0112-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00	3 342,75	m2		
22	KNNR 6 0111-020-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane z dowozem materiału z wytwórni. Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00	20 003,25	m2		
		Razem:				
6		NAWIERZCHNIA CPV: 45233220-7				
23	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	19 337,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
24	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	19 337,00	m2		
25	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00	18 958,08	m2		
26	KNNR 6 0309-02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00	18 958,08	m2		
		Razem:				
7		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45233220-7				
27	KNNR 6 0112-060-050	Warstwa żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 krotność = 1,00	280,75	m2		
		Razem:				
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45111291-4				
28	KNNR 1 0503-050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp. Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00	19 838,20	m2		
29	KNNR 1 0507-030-050	Obsianie skarp trawą. Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00	19 838,20	m2		
30	KNNR 6 0112-050-050	Pobocze z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D - 05.01.03 krotność = 1,00	6 266,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				