



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RUZ.4210.232.2021.KP



Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r.

Janusz Kowalski
20.07.2021
Jan

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 5, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Mielczarskiego reprezentującego firmę Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 22 lutego 2021 r., znak: O.WA.D-1.01155.2021mt w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu (WylMOP) o średnicy 200 mm na dz. o nr ew. 40/3 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylLOUD) o średnicy 200 mm na dz. o nr ew. 48/9 obręb 0022 Poczernin oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych za pomocą w/w wylotów tj. wylotu (WylMOP) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 40/3 i 39 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylLOUD) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 48/9 i 174/24 obręb 0022 Poczernin w związku z realizacją zadania pn: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czarnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” na terenie gminy Płońsk w powiecie płońskim, województwie mazowieckim.

orzekam:

- I. Udzielam **Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie** pozwoleń wodnoprawnych na:
- 1. Wykonanie urządzeń wodnych** tj. wylotu (WylMOP) na dz. o nr ew. 40/3 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylLOUD) na dz. o nr ew. 48/9 obręb 0022 Poczernin, wg. poniższej tabeli o parametrach:

Oznaczenie wylotu	Średnica [mm]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
WylMOP	200	16,01	5828304,19	7463148,86
WylLOUD	200	16,36	5828266,21	7462926,78

2. **Usługę wodną** w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych za pomocą w/w wylotów tj. wylotu (WylMOP) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 40/3 i 39 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylLOUD) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 48/9 i 174/24 obręb 0022 Poczernin, zgodnie z poniższą tabelą, w ilości:

Oznaczenie wylotu	Qmax [m ³ /s]	Qśr. [m ³ /d]	Qdop. [m ³ /rok]
WylMOP	0,0003	11	4015
WylLOUD	0,0003	11	4015

pod warunkiem, że parametry odprowadzanych ścieków bytowych nie będą przekraczały substancji zanieczyszczających, w ilości:

- **BZT** – 40 mgO₂/dm³
- **ChZT** – 150 mgO₂/dm³
- **zawiesina ogólna** – 50 mg/dm³

- **Miejsce poboru prób do badań:**
 - dla WylMOP – studnia KS 12 przed wylotem do odbiornika (za oczyszczalnią)
 - dla WylLOUD – studnia KS1 przed wylotem do odbiornika (za oczyszczalnią)

II. Zobowiązuję zakład opisany w pkt. I decyzji do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z niniejszą decyzją.
2. Utrzymania oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych.
3. Odprowadzania ścieków bytowych zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.
4. Pobierania próbek ścieków bytowych – 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku, jeżeli co najmniej jedna z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków – w następnym roku pobrania ponownie 4 próbek.
5. Naprawiania szkód, bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

III. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie opisanym w pkt. I ppkt 2 udzielam na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Zgodnie z art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń

wodnych oraz na odprowadzanie ścieków bytowych w związku z realizacją zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” na terenie gminy Płońsk w powiecie płońskim, województwie mazowieckim. - oprac. mgr inż. Konrad Stelmasiak, mgr inż. Monika Karpińska – Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, maj 2021 r.

UZASADNIENIE

Pan Rafał Mielczarski reprezentujący firmę Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 22 lutego 2021 r., znak: O.WA.D-1.01155.2021mt w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu (WylMOP) o średnicy 200 mm na dz. o nr ew. 40/3 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylIUD) o średnicy 200 mm na dz. o nr ew. 48/9 obręb 0022 Poczernin oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych za pomocą w/w wylotów tj. wylotu (WylMOP) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 40/3 i 39 obręb 0018 Michalinek i wylotu (WylIUD) do rowu drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ew. 48/9 i 174/24 obręb 0022 Poczernin w związku z realizacją zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)” na terenie gminy Płońsk w powiecie płońskim, województwie mazowieckim.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy, organem właściwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jeżeli szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym po analizie wniosku oraz przedłożonej do niego dokumentacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 22 czerwca 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.232.2021.KP zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa w oparciu o art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami, składania uwag i wniosków, poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz Urzędu Gminy w Płońsku.

W trakcie przeprowadzonego postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania. Nie wpłynęły także uwagi i wnioski w ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych JCWP pod nazwą „Naruszewka” – o Europejskim kodzie JCWP: RW200017268949. Cel środowiskowy jednostki to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ogólny stan JCWP został określony jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrażona.

Omawiany teren znajduje się także na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 49. Stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego

Warunki odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Przedmiotowe wykonanie urządzeń wodnych i usługa wodna nie będą miały ujemnego wpływu na tereny przyległe oraz na środowisko, a inwestycja, umożliwi spełnienie założeń projektowych.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania i nie można zaskarżyć jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne została pobrana opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 460,10 zł.



Z-CA DYREKTORA
Agnieszka Zientara

Otrzymują: /za potwierdzeniem odbioru/

1. Pan Rafał Mielczarski – pełnomocnik GDDKiA z siedzibą w Warszawie
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18 A, 02-676 Warszawa
2. Gmina Płońsk, ul. Pułtуска 39, 09-100 Płońsk
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
4. Pani Marta Wanda Gzowska
5. Pan Tadeusz Janusz Gzowski
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa