
ARCELIN
SIEKLUKI
rzeka Płonka
skarpa o nachyleniu 1:1.5
zabezpieczenie skarpy o nachyleniu od 1:1 do 1:1.5
kamieniem polnym
na podłożu betonowym B10, gr. 20cm
fundament żelbetowy 120x60cm
obrukowania skarpy
umocnienie faszynowo-kamienne
(narzut kamienny
w płotkach z kiszek na geowłóknine)
materac gabionowy
o grubości 30cm
wieniec żelbetowy
narzut kamienny
grubość min. 7,5cm
oś przepustu
oś jezdni
barierа SP-06/2
odcinek przejściowy
barierа SP-06/1
barierа SP-06/1
barierа SP-06/2
odcinek przejściowy
1200
300
700
DROG - POL II s.c.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ARCELIN - KLUCZEWO - SIEKLUKI
GMINA PŁOŃSK
MOSTOWA
WIDOK Z GÓRY
1:100
12.2007
2
mgr inż. Andrzej M. Kowalik
Wis.20/02
mgr inż. Cezary Wilas
Wis.33/01
Zygmunt Wierzbicki
MOSP 07/98
inż. Paweł Szymański
7/4/Ch-20/02