



Uwaga:

Pokrycie dachowe z blachy stalowej dachówkopodobnej gr. 0,55mm na łatach drewnianych.  
Pod pokrycie stosować folię paroprzepuszczalną.  
Paroprzepuszczalność powyżej 2000g/m2/24h  
Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze potłaci dachu.

Uwagi ogólne:

W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:  
1) Warunki techniczne doboru prac budowlanych;  
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;  
3) Wiedza i sztuka budowlana;  
4) Szczegółowe warunki rozmiarów i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

**Zakład Usług Projektowych KMP s.c.**  
*Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski*  
09-100 Płońsk, ul. Piłsudskiego 15/30, tel. 0-23 662 75 83

Nazwa projektu/Adres inwestycji: Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Skarżynie gm. Płońsk		Format rys. A3	
Inwestor:  działka nr 92	Gmina Płońsk 09–100 Płońsk ul. 19–go Stycznia 39	Skala: 1:100	Faza proj. PB
		Nr rys. 3	Nr proj. S
Nazwa rysunku: Rzut dachu – wewnętrzna instalacja wod – kan		SANITARNIA	
Imię i Nazwisko		Data:	Nr upr.
Projektant: mgr inż. Sylwia Jaskulska		04 2013	MAZ/0528/PWOS/10
Współpraca:		04 2013	
		Podpis:	