


Przekrój nawierzchni z płyt azurowych

i=0,005%



podsyпка cementowo

- piaskowa 1:4

plyty azurowe 60 x 40 x 10 cm

zasypka otworów płyt azurowych gryps 2/5 mm

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm


podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech., 0/31,5mm, gr.8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech., 0/63mm, gr.12 cm

w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm

Przekrój nawierzchni z kostki brukowej

Ciagi piesz



| | |
|------------------------------|-------|
| KOSTKA BRUKOWA BETONOWA | 8 cm |
| WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU | 3 cm |
| Z CEMENTEM | |
| BETON PROGOWY 6-8 MPa | 15 cm |
| WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU | 10 cm |
| GRUNT RODZINY | |

Spadek podłużny nawierzchni należy dostosować do spadku powierzchni terenu

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Uwagi ogólne: W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują: 1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych; 2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami; 3) Wiedza i sztuka budowlana; 4) Szczegółowe warunki rozrządzeń i wykonawstwo ze względu na zastosowane materiały i technologie. | | | | | | | | | |
| Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. | | | | | | | | | |
| Zakład Usług Projektowych KMP s.c. <i>Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski</i> 09-100 Płońsk, ul. Północna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu/Adres inwestycji: Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słoszewo Kolonia działki nr ewid. 319/6 | | | | | | | | | |
| Forma rys. A3 | | | | | | | | | |
| Inwestor: Gmina Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 09-100 Płońsk | | | | | | | | | |
| Skala: 1:20 | | | | | | | | | |
| Nazwa rysunku: Nawierzchnie utwardzone | | | | | | | | | |
| Nr rys. 6 | | | | | | | | | |
| Nr proj. K-10/551/17 | | | | | | | | | |
| Podpis: Kosztka | | | | | | | | | |
| Imię i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis: | | | | | | | | | |
| Projektował: inż. Krzysztof Paluszynski 04.2017 HAZ/0355/P100K/06 | | | | | | | | | |
| Sprawdził: | | | | | | | | | |
| Współpraca: | | | | | | | | | |