


[illegible]

Zestawienie robót i materiałów dla jednego wlotu i wylotu ściannkowego przepus-

Średnica rury, R w cm.	ΔL w cm	Obciążenie		Marka RW	Beton		Wykop w m ³	Umocnienie w m ²			Jzłozęcj w m ² pionowej powierzchni betonu, m ²	
		nasypa w m ³	wykop w m ³		Obietaszc w m ³	Scianki funkcjom.		skorowy	długo ści- br.			
150	27	$H = \frac{Q \cdot 50}{2} = 3,35$	$H = 10,0$	200	2,35	0,95	1,55	12,49	2,35+10,44	6,40	10,80	15,45
125	24	$H = \frac{Q \cdot 50}{2} = 3,65$	$H = 10,0$	200	1,74	0,80	1,28	9,03	2,05+9,00	4,47	7,94	11,45
100	21	$H = \frac{Q \cdot 50}{2} = 3,93$	$H = 10,0$	200	1,22	0,64	1,02	6,39	1,65+4,73	2,87	5,50	7,99
80	18	$H = \frac{Q \cdot 50}{2} = 4,12$	$H = 10,0$	200	0,86	0,51	0,82	4,23	1,33+2,85	1,85	3,86	5,65

Stanisław Lipski
upr. bud. proj. Nr 41/75
upr. bud. wykon. Nr 23/68
ul. Płocka 88 m. 15
85-100 Płock

James