



SORBENTY



SPILKLEEN

- ☐ Sypki absorbent do pochłaniania cieczy.
- ☐ Produkt wykonany na bazie celulozy, zużyty SPILKLEEN można łatwo spalić.
- ☐ Jego skuteczność jest wyższa, niż klasycznych granulatów, sprzedaje się w opakowaniach 30-litrowych.
- ☐ SPILKLEEN jest dostatecznie ciężki, aby nie był rozdmuchiwany przez wiatr, posypany na śliską powierzchnię pozostawia ją suchą.



Przykład praktyczny użycia Sorbentu przy pracy.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1

Typ: 7029

Wysoka pochłaniałość oleju i wody. Praktyczne we wnętrzach pomieszczeń, ma powszechne zastosowanie. SPILKLEEN GRANULES jest przerobionym odpadem przemysłu papierniczego można go używać jako środek do szybkiego sprzątania lub jako środek pochłaniający. Niepalny.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2

Typ: 7030

Wygodny do wnętrz pomieszczeń. Najpopularniejszy typ, pochłania olej i wodę. SPILPLUS może zostać na podłodze podczas pracy. Tworzy ciepłą i nie śliską warstwę, która po posprzątaniu pozostawi suchą powierzchnię. Specjalna powłoka daje suchemu produktowi odporność przed ogniem. SPILPLUS rozkłada się biologicznie, nie powoduje problemów w kanalizacji.

SPILKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4

Typ: 7032

Praktyczny na powierzchnię wody lub na zewnątrz pomieszczeń. Jak wszystkie absorbenty SPILKLEEN jest biologicznym produktem ubocznym przemysłu papierniczego. Wyjątkową zaletą wyrobu jest jego specjalna cecha: wysoka pochłaniałość produktów ropopochodnych przy zerowej pochłaniałości wody. SOS ulega biologicznemu rozkładowi, a dzięki temu, że nie pochłania wody jest idealny do użytkowania na zewnątrz. Granulki po rozsypaniu na powierzchni wody i nasączeniu olejem utworzą grudki, a reszta sorbentu pozostanie czysta.

Dane techniczne

TYP	NAZWA	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (l)	WAGA OPAKOWANIA (kg)	WŁASNOŚCI POCHŁANIAJĄCE olej/woda (l/opak.)	CENA (zł)
7029	GRANULES - SK 1	30	18	12 / 11	46,-
7030	SPILPLUS - SK 2	30	10	8 / 11	42,-
7032	OIL SELECTIVE - SK 4	30	5	13 / 0	79,-



SYPKIE MATERIAŁY POCHŁANIAJĄCE (SORBENTY)

Niepalny, niepylący granulat

typ: 6652

- ☐ Doskonale czyści plamy oleju i zawiasin ropopochodnych z betonu, podłóg i asfaltu.
- ☐ Szczególnie odpowiedni na jezdnie, ponieważ granulat pozostaje twardy również po nasyceniu i umożliwia poślizg w trakcie chodzenia lub jazdy.
- ☐ Przy dużym natężeniu ruchu nie uwalnia wchłoniętych cieczy.
- ☐ Obojętny chemicznie.
- ☐ Szybko chłonie.
- ☐ Można go łatwo zamieść.
- ☐ Łatwy w stosowaniu.
- ☐ Niskie koszty nabywcze.

Cena: 38,00 zł / 10 kg




TEKSTYLNE MATERIAŁY POCHŁANIAJĄCE (SORBENTY)

Hydrofobowe maty chłoneące

typ: 6653

- ☐ Najczęściej stosowana podstawowa wersja odpowiednia do zbierania materiałów ropopochodnych w trakcie dużych awarii.
- ☐ Nie chłonie wody - można stosować na powierzchni wody.
 - mata chłoneąca, 400 gr/m², 40 x 50 cm
 - opakowanie: 100 szt.

Cena: 210,00 zł



Uniwersalne maty chłoneące

typ: 6654

- ☐ Maty te chłone substancje żrące, płyny chłodzące i pozostałe emulsje, lecz również oleje i wodę.
- ☐ Doskonały zamiennik do sypkich materiałów chłodzących w działach produkcyjnych i warsztatach naprawczych
- ☐ Szczególnie odpowiednie do codziennego przechwytywania wyciekającej cieczy w pobliżu maszyn przemysłowych, rozdzielników instalacji itp.
- ☐ Odpowiednie jako podkładki chłoneące pod narzędzia lub części.

- mata chłoneąca, 400 gr/m², 40 x 50 cm
- opakowanie: 100 szt.

Cena: 275,00 zł

